


調剤業務で
すぐに役立つ知識を
基本から解説!

育薬 セミナー BASIC

学び直したい薬剤師のための研修教材



東京大学大学院薬学系研究科医薬品情報学講座 /
NPO法人 医薬品ライフタイムマネジメントセンター 著
澤田 康文 監修
日経ドラッグインフォメーション 編



予約申込受付中
●テキスト(B5判、約650頁)
+DVD3枚(約22時間収録)
●価格: 14,700円(税込)
●商品番号: 213420
●2012年11月26日発行予定
●ISBN978-4-8222-1149-3
*テキストとDVDは外箱にまとめて収納しています。

本教材を購入し学習された方は、研修受講シール*を入手できます!

*所定の手続きで「医薬品ライフタイムマネジメントセンター」より、同団体が
認証する認定薬剤師の研修受講シールが送付されます。なお、本教材に
よるシールの獲得には期限がありますので予めご了承ください。

本書の内容

- 第1回 [販売名・一般名]調剤薬を特定できない処方/[別物調剤]ニバジール錠の処方にコニール錠を誤調剤してしまった要因は/PTPシートと錠剤の色の違いで起こったトラブル/P糖蛋白質って何?相互作用に大きく影響します!/抗うつ薬、選択的セロトニン再取り込み阻害薬による出血傾向/パキシル錠
- 第2回 [組成・性状・有効成分]用法が不明な5%ヒビテン液の処方/[錠剤・カプセル剤などの計数間違い]包装の問題!シートが10錠とは限らない/2種の吸入薬の使用順に関するトラブル/薬の体内動態の基本!消失半減期を理解しよう!/TS-1(S-1)による胃癌のアジュバント化学療法/ティーエスワンカプセル
- 第3回 [効能・効果]シナールと併用になっている下痢治療薬はおかしい?/[薬局間での調剤方法の違い]2カ所の薬局で液剤の希釈方法が違い患者が混乱/患者が医療従事者でも積極的な服薬指導を/腎臓からの薬の排泄プロセスを知らう!/OTC医薬品のリスク分類、危ない第2類医薬品/メトグルコ錠
- 第4回 [用法・用量]帯状疱疹に対するバルトレックスの投与期間が守られていない/[電解質の当量計算]カリウム製剤の切り替え時にカリウム含量ではなく成分含量で換算してしまった/服薬を補助する者に対応した小児の服薬方法/腎クリアランスって何?薬物の腎排泄を定量的に理解しよう/カベシタピン服用で「指紋」がなくなった!/ランタス注オプチクリック
- 第5回 [用法・用量]ワーファリン隔日投与の処方箋記載不備/[同一成分製剤の外観の相違]製造販売会社に

- よって色が違うワルファリンの錠剤で薬剤師が混乱/減量のはずが錠数が増えているので不安になった患者/薬物代謝酵素、チクロロムP450(CYP)を理解しよう!/MSシップとワルファリンの併用は要注意!外用薬なのに?/ワーファリン錠
- 第6回 [用法・用量]腎機能障害が疑われた患者クラビットの投与量が調節されていない/[軟膏製剤の混合]夏場、ウレバルクリームとリンデロン-VG軟膏の混合で水分分離!/フランドルテープ40mgを1日3枚貼って現れた患者/薬物代謝阻害による薬物相互作用を理解しよう-CYP1A2で代謝される薬(チザニジンなど)とフルボキサミン、シプロフロキサシンとの併用は要注意!/点眼薬なのに喘息に禁忌ってどういこと?/アーチスト錠
- 第7回 [医薬品情報の集め方、読み解き方]オハルモンの後発品は一包化できるのか?/[相互作用情報の集め方、読み解き方]ニューキノロン系抗菌薬と金属カチオン含有製剤の相互作用について調べてみよう!/ [医薬品情報の特徴、集め方]薬局や中小病院でもアクセスできる媒体
- 第8回 [相互作用(阻害)]パルミコートとイトリゾールカプセルの併用/[一包化調剤]自動錠剤分包機への別物充填/指定された用法用量に関係なく、医薬品情報紙の写真通りに服用していた患者/薬物代謝誘導による薬物相互作用を理解しよう①/[パーキンソン病治療薬による病的賭博/クラビット錠・細粒
- 第9回 [薬剤に不適切な生理状態]卵、牛乳に対する過敏症などの体質を持つ患者に禁忌または慎重投与と

- なっている薬剤が処方された/[溶解型の外用液]知識不足でベストロシ耳鼻科用の溶解液のみ交付してしまった/食事をとらなければ薬が飲めないと思った患者/薬物代謝阻害による薬物相互作用を理解しよう②/グリベンクラミドとクラリスロマイシンとの併用で低血糖/ホクナリテープ
- 第10回 [用法用量に問題がある処方]特殊な(不規則な)用法用量(期間限定の漸増)が守られていない処方/[分包品の分割処方]してはいけないユーエフティーE顆粒を分包しようになった/グレープフルーツジュースで薬を飲むように指示された患者/代謝酵素の遺伝子多型と薬物動態・薬効の関係を理解しよう!/クランベリージュースとワルファリンの相互作用/リパロ錠
- 第11回 [薬物相互作用(酵素とトランスポーターの誘導)]健康食品、セントジョーンズワートによるネオオラルの代謝酵素、P糖蛋白質誘導/[薬袋の記載漏れ]薬袋に隔日投与と記載し忘れ、ルブラック錠を毎日服用/[「軟膏の強さ」の意味が理解できなかった患者/ファーマコダイナミクスに基づく薬物相互作用とは?/大腸腺腫抑制作用をねらったセレコキシブの適応外使用/セレコックス錠
- 第12回 [医薬品の使用性情報の読み解き方、活かし方]お助け隊が行く!リンデロン点眼液を正しく点眼できない高齢患者/[医薬品の併用情報の読み解き方、活かし方]カロナールとフェノバルの併用処方、さてどうする?/ネオオラルとメバロチンの併用処方、さてどうする?

*発行日、内容等は変更する場合があります。